

Hieronder vindt u de lijst Borst voor fysio- en oefentherapeutische behandeling¹⁾. De wetgever heeft bepaald welke behandelingen onder bepaald voorwaarden in aanmerking komen voor vergoeding²⁾.

| Code | Diagnose | Beoordeling | Tijdslimiet | Toelichting |
|------|---|----------------|-------------|-------------|
| 00 | Amputatie, status na | Chronisch | Onbeperkt | |
| 01 | Gewrichten, uitgezonderd wervelkolom, meniscectomie, synovectomie <ul style="list-style-type: none"> • pandakplastiek, postoperatieve fase • artrotomie, postoperatieve fase • fractuur intra-articulair, postoperatieve fase • capsulotomie, postoperatieve fase • total hip, postoperatieve fase • patellaresectie, postoperatieve fase • endoprothese, postoperatieve fase • artroplastiek, postoperatieve fase • König (pandakplastiek), postoperatieve fase • artrodese, postoperatieve fase • total shoulder, postoperatieve fase • total knee, postoperatieve fase | Niet-chronisch | | |
| | | Chronisch | 12 maanden | |
| 02 | Botten uitgezonderd wervelkolom <ul style="list-style-type: none"> • fractuur botten, postoperatieve fase • Alban Köhler, postoperatieve fase • Haglund, postoperatieve fase • multipele fracturen, postoperatieve fase • osteomyelitis, postoperatieve fase • acromionresectie, postoperatieve fase • kaakfractuur, postoperatieve fase • osteotomie, postoperatieve fase | Niet-chronisch | | |
| | | Chronisch | 12 maanden | |
| 03 | Meniscectomie, synovectomie <ul style="list-style-type: none"> • synovectomie, postoperatieve fase • meniscectomie/meniscusoperatie, postoperatieve fase | Niet-chronisch | | |
| | | Chronisch | 12 maanden | |
| 04 | Pees, spier, ligament <ul style="list-style-type: none"> • carpal tunnel syndroom (CTS), postoperatieve fase • peestranspositie, postoperatieve fase • tenolyse, postoperatieve fase • myositis ossificans, postoperatieve fase • Quervin, ziekte van, postoperatieve fase • kruisbandletsel, postoperatieve fase • bandlaesie, postoperatieve fase • kruisbandplastiek, postoperatieve fase • kruisbandruptuur, postoperatieve fase • achillespeesverlenging/plastiek, postoperatieve fase • spitsvoet, postoperatieve fase of na opname of revalidatie(dag)behandeling • peestransplantatie, postoperatieve fase • achillespeesruptuur, postoperatieve fase • neerplastiek, postoperatieve fase | Niet-chronisch | | |
| | | Chronisch | 12 maanden | |
| 05 | Wervelkolom <ul style="list-style-type: none"> • hernia nucleī pulposi (HNP), postoperatieve fase • fractuur wervelkolom, postoperatieve fase • laminectomie, postoperatieve fase • spondylodese, postoperatieve fase • fixatie wervels, postoperatieve fase • chemonucleolyse, postoperatieve fase | Niet-chronisch | | |
| | | Chronisch | 12 maanden | |
| 06 | Verwijderen osteosynthese | Niet-chronisch | | |
| 08 | Postoperatieve contractuur, atrofie <ul style="list-style-type: none"> • Dupuytren, postoperatieve fase | Niet-chronisch | | |
| | | Chronisch | 12 maanden | |
| 09 | Overige chirurgische aandoeningen | Niet-chronisch | | |
| | | Chronisch | 12 maanden | |
| 10 | Aseptische botnecrose <ul style="list-style-type: none"> • Calvé-Legg-Perthes, ziekte van • Perthes | Niet-chronisch | | |
| | | Chronisch | Onbeperkt | t/m 21 jaar |

1) Indicatie chronisch of niet -chronisch
De diagnose voor een chronische indicatie moet worden gesteld door een medisch specialist of verpleeghuisarts. De verwijzing voor de behandeling kan plaatsvinden door de medisch specialist, verpleeghuisarts of de huisarts. Een niet -chronische indicatie kan ook gesteld worden door de huisarts. De tijdslimiet geeft aan de periode dat de wetgever een bepaalde aandoening als chronisch beschouwd.

2) Wijzingen als gevolg van wetswijzigingen voorbehouden.

| Code | Diagnose | Beoordeling | Tijdslimiet | Toelichting |
|------|--|----------------|-------------|-------------|
| 11 | Afwijkingen wervelkolom, bekken • kyphoscoliose progressief • progressieve scoliose • bovenstaande en overige aandoeningen | Chronisch | Onbeperkt | |
| | | Niet-chronisch | | |
| 12 | Skeletafwijkingen (aangeboren) • osteogenesis imperfecta aangeboren afwijkingen of defecten van het bewegingsapparaat leidend tot misvormingen, bijvoorbeeld: • congenitale heupdysplasie • congenitale dysplasie heup • Klippel-Feil syndroom • kyfoscoliose, aangeboren • arthrogryposis multiplex congenita • scoliose congenitaal • klompvoet • spastische parese; zie parese • heupdysplasie | Niet-chronisch | | |
| | | Chronisch | Onbeperkt | |
| 13 | Ossificatiestoornis • hyperostotische spondylose (ziekte van Forestier) • juveniele osteochondrose • Forestier, ziekte van • Scheuermann, ziekte van • bovenstaande en overige aandoeningen | Chronisch | Onbeperkt | t/m 21 jaar |
| | | Niet-chronisch | | |
| 14 | Ontstekingen, maligniteiten in het skelet • multipel myeloom, alleen bij fractuur • Kahler ziekte van, alleen bij fractuur • Paget, ziekte van, alleen bij fractuur • wervelfractuur als gevolg van botmetastasen • ostitis deformans, alleen bij fractuur | Niet-chronisch | | |
| | | Chronisch | Onbeperkt | |
| 15 | Pseudo-arthrose, epiphysiolysis, apofystiden | Niet-chronisch | | |
| 16 | Standsafwijkingen extremiteiten • contractuur van Volkmann | Niet-chronisch | | |
| | | Chronisch | 12 maanden | |
| 17 | Afwijkingen gewrichten, uitgezonderd wervelkolom/bekken | Niet-chronisch | | |
| 18 | Overige orthopedische aandoeningen zonder chirurgie | Niet-chronisch | | |
| 19 | Dupuytren (niet operatief) | Niet-chronisch | | |
| 20 | Epicondylitis, tendinitis, tendovaginitis | Niet-chronisch | | |
| 21 | Bursitis (niet traumatisch), capsulitis • capsulitis adhesiva (alleen van schouder) • frozen shoulder (capsulitis adhaesiva) • bovenstaande en overige aandoeningen | Chronisch | 12 maanden | |
| | | Niet-chronisch | | |
| 22 | Chondropathie, arthropathie, meniscuslaesie | Niet-chronisch | | |
| 23 | Arthrose | Niet-chronisch | | |
| 24 | Osteoporose • osteoporose, alleen bij wervelfractuur • bovenstaande en overige aandoeningen | Chronisch | Onbeperkt | |
| | | Niet-chronisch | | |
| 25 | Syndroom van Costen | Niet-chronisch | | |
| 26 | Spier-, pees- en fascia aandoeningen | Niet-chronisch | | |
| 27 | Discusdegeneratie, coccygodynie, HNP | Niet-chronisch | | |
| 28 | Südeckse a(dys)trofie • posttraumatische dystrofie • Südeckse atrofie/dystrofie • reflexdystrofie • reflex sympathetic dystrophia • sympathische reflexdystrofie | Niet-chronisch | | |
| | | Chronisch | Onbeperkt | |
| 31 | Gewrichtscontusie, distorsie | Niet-chronisch | | |
| 32 | Luxatie, posttraumatisch • luxatie, na opname of revalidatie(dag)behandeling • bovenstaande en overige aandoeningen | Chronisch | 12 maanden | |
| | | Niet-chronisch | | |

| Code | Diagnose | Beoordeling | Tijdslimiet | Toelichting |
|------|--|----------------|---|---|
| 33 | Spier-, peesruptuur, haematoom • cuffruptuur, na opname of revalidatie (dag)behandeling • spierruptuur, na opname of revalidatie(dag)behandeling | Niet-chronisch | 12 maanden | |
| | | Chronisch | | |
| 34 | Hydrops, haemarthros, traumatisch oedeem | Niet-chronisch | | |
| 35 | Myositis ossificans, adhaesies, traumatische bursitis (niet post-operatief) | Niet-chronisch | | |
| 36 | Fracturen • crurisfractuur, na opname of revalidatie (dag)behandeling • intra-articulaire fractuur • bekkenfractuur, na opname of revalidatie(dag)behandeling • fractuur, conservatief behandeld • compressiefractuur (i.c. van wervels)na opname • bovenstaande en overige aandoeningen | Chronisch | 12 maanden | |
| | | Niet-chronisch | | |
| 37 | Ernstige traumata, polytraumatisé | Niet-chronisch | | |
| 38 | Whiplash injury (nektrauma) | Niet-chronisch | 3 maanden, eventueel verlengen met 6 maanden. | Verlenging bij bewegings-, conditieverlies en en cognitieve stoornissen |
| | | Chronisch | | |
| 39 | Brandwonden (status na) | Chronisch | Onbeperkt | Alleen bij littekenweefsel |
| 40 | Hartaandoeningen (niet genoemd onder 41-49) | Niet-chronisch | | |
| 41 | Hartinfarct, myocard-infarct (AMI) | Niet-chronisch | Onbeperkt | Volgens Richtlijnen Hartrevalidatie |
| | | Chronisch | | |
| 42 | Status na coronary artery bypass-operatie (CABG) | Niet-chronisch | Onbeperkt | Volgens Richtlijnen Hartrevalidatie |
| | | Chronisch | | |
| 43 | Status na percutane transluminale coronair angioplastiek (PTCA) | Niet-chronisch | Onbeperkt | Volgens Richtlijnen Hartrevalidatie |
| | | Chronisch | | |
| 44 | Status na hart(klep)operatie | Niet-chronisch | Onbeperkt | Volgens Richtlijnen Hartrevalidatie |
| | | Chronisch | | |
| 45 | Status na operatief gecorrigeerde congenitale afwijkingen | Niet-chronisch | Onbeperkt | Volgens Richtlijnen Hartrevalidatie |
| | | Chronisch | | |
| 46 | Lymfhevataandoeningen/oedeem • elephantiasis (lymfoedeem) • lymfoedeem/stuwning met destructie van het lymfatische weefsel | Chronisch | Onbeperkt | |
| 47 | Ulcus, decubitis, necrose | Niet-chronisch | | |
| 48 | Algemeen vaatlijden, circulatiestoornissen • vasculaire claudicatio intermittens, graad 2 en 3 Fontaine • claudicatio intermittens (vasculair) graad 2 en 3 Fontaine • bovenstaande en overige aandoeningen | Chronisch | 12 maanden | |
| | | Niet-chronisch | | |
| 49 | Basilarisinsufficiëntie | Niet-chronisch | | |
| 50 | Cara | Niet-chronisch | | |
| 51 | Aangeboren afwijkingen tractus respiratorus • mucoviscoidosis • pancreasfibrose, indien tevens kystische fibrose • cystic fibrosis • primaire ciliaire dyskinesie • aangeboren afwijkingen • kystische fybrose • tractus respiratoriuskystische fibrosetractus respiratorius, aangeboren afwijkingen | Niet-chronisch | Onbeperkt | |
| | | Chronisch | | |
| 52 | Pneumothorax, longoedeem | Niet-chronisch | | |

| Code | Diagnose | Beoordeling | Tijdslimiet | Toelichting |
|------|--|----------------|-------------|----------------------------|
| 53 | Luchtweginfecties | Niet-chronisch | | |
| 54 | COPD <ul style="list-style-type: none"> • longfibrose, indien tevens COPD • chronische (astmatische) bronchitis met COPD • astmatische bronchitis met COPD • emfyseem bij COPD • bronchiectasieën met COPD • chronic obstructive pulmonary disease (COPD) | Niet-chronisch | | |
| | | Chronisch | Onbeperkt | Voor patienten FEV1/VC<60% |
| 55 | Emfyseem | Niet-chronisch | | |
| 56 | Besnier Boeck, ziekte van Diffuse interstitiele longaandoening Sarcoidose | Niet-chronisch | | |
| | | Chronisch | Onbeperkt | |
| 60 | Diabetes mellitus | Niet-chronisch | | |
| 61 | Immuniteitsstoornissen | Niet-chronisch | | |
| 62 | Spastisch colon | Niet-chronisch | | |
| 64 | Adipositas | Niet-chronisch | | |
| 65 | Overige-, erfelijke aandoeningen <ul style="list-style-type: none"> • McArdle (glycogenose type V) | Niet-chronisch | | |
| | | Chronisch | Onbeperkt | |
| 68 | Chirurgie niet bewegingsapparaat niet cardiochirurgie <ul style="list-style-type: none"> • zenuwtransplantatie, postoperatieve fase • aortaplastiek, postoperatieve fase • mamma-amputatie postoperatief | Niet-chronisch | | |
| | | Chronisch | 12 maanden | |
| 69 | Maligniteiten zonder chirurgie <ul style="list-style-type: none"> • sarcoom • weke delen tumor • bovenstaande en overige aandoeningen | Chronisch | 24 maanden | |
| | | Niet-chronisch | | |
| 70 | Perifere zenuwaandoeningen <ul style="list-style-type: none"> • wervelkanaalstenose met motorische uitval • zenuwlaesie • ziekte van Von Recklinghausen type I • Guillain-Barré, ziekte van • poliomyelitis • peroneusparese • polyradiculo/-neuropathie • postpoliosyndroom • perifere zenuwaandoening met motorische uitval • neurofibromatose type I • myasthenia gravis | Niet-chronisch | | |
| | | Chronisch | Onbeperkt | |
| 71 | Cerebellaire aandoeningen/encephalophiën <ul style="list-style-type: none"> • Strumpell, ziekte van (hereditaire spastische spinale paralyse) • hersentumor met parese(n)/paralyse(n) • ruggemergttumor met parese(n)/paralyse(n) • cerebral palsy/cerebrale parese • diplegia spastica • parese agv aangeboren afwijking van het c.z. • Little, ziekte van (diplegia spastica) • infantiele encephalitis/encephalopathie | Niet-chronisch | | |
| | | Chronisch | Onbeperkt | |
| 72 | Cerebrovasculaire accident/Centrale paresten <ul style="list-style-type: none"> • apoplexie • cerebrovasculair accident (CVA) • hersenstaminfarct • parese als gevolg van CVA | Chronisch | Onbeperkt | |
| 73 | Multiple Sclerose/ A.L.S./spinale spieratrofie <ul style="list-style-type: none"> • syringomyelie • spinale spieratrofieën • amyotrofische -lateraal sclerose (ALS) • spinale musculaire atrofieën • lateraal sclerose (LS) • multipele sclerose (MS) | Niet-chronisch | | |
| | | Chronisch | Onbeperkt | |

| Code | Diagnose | Beoordeling | Tijdslimiet | Toelichting |
|------|---|----------------|-------------|-------------|
| 74 | Parkinson/Extra pyramidale aandoeningen <ul style="list-style-type: none"> • paralyse agitans (ziekte van Parkinson) • parkinsonisme • Huntington, ziekte van • dystonieën, extremiteits • dystonieën, gegeneraliseerde • hypokinetisch (rigide) syndroom (ziekte van Parkinson) • chorea <ul style="list-style-type: none"> * extrapiramidaal * ziekte van Huntington • torticollis spasmodica • extrapiramidale aandoeningen, bijvoorbeeld: <ul style="list-style-type: none"> * torticollis spasmodica * gegeneraliseerde dystonieën * extremiteitsdystonieën | Niet-chronisch | | |
| | | Chronisch | Onbeperkt | |
| 75 | HNP met motorische uitval <ul style="list-style-type: none"> • hernia nucleī pulposi (HNP) met motorische uitval a.g.v. radiculopathie • radiculair syndroom met motorische uitval • bovenstaande aandoeningen en HNP | Chronisch | 3 maanden | |
| | | Niet-chronisch | | |
| 76 | Dwarslaesie(incl. traumatisch en partieel) <ul style="list-style-type: none"> • dwarslaesie • Brown-Séquard, syndroom van | Niet-chronisch | | |
| | | Chronisch | Onbeperkt | |
| 77 | Neurotraumata <ul style="list-style-type: none"> • neurotrauma met uitvalsverschijnselen, perifeer • neurotrauma met uitvalsverschijnselen, spinaal • Erbse parese/paralyse • hersenletsel met parese(n)/paralyse(n) • parese als gevolg van hersenletsel • uitvalsverschijnselen tgv hersenletsel • plexus (brachialis) laesie, na gips, operatie, etc. • plexus (brachialis) laesie, posttraumatisch • plexus (brachialis) laesie, bij neonaten • bovenstaande en overige aandoeningen | Chronisch | Onbeperkt | |
| | | Niet-chronisch | | |
| 78 | Overige neurologische aandoeningen, neuropathieën, spierziekten van neurologische oorsprong <ul style="list-style-type: none"> • spina bifida • spierdystrofie • chronische progressieve demyeliniserende neuropathie • cerebellaire ataxie • dystrophia musculorum progressiva (DMP) • Friedreich, ataxie van • spierziekten, bijvoorbeeld: <ul style="list-style-type: none"> * dystrofia myotonica (syndroom van Curschmann-Steinert) * Becker, ziekte van * Duchenne dystrofie * limb girdle dystrofie * fascioscapulohumerale spierdystrofie (FSDH) • ataxie als gevolg van: <ul style="list-style-type: none"> * aangeboren afwijking van het centrale zenuwstelsel * cerebellaire aandoening * CVA * extrapiramidale aandoening * ruggemergaandoening • hereditary motor and sensory neuropathy (HMSN) • hereditary neuropathy with liability to pressure palsy (HNPP) • bovenstaande en overige aandoeningen | Chronisch | Onbeperkt | |
| | | Niet-chronisch | | |
| 79 | Psychomotore retardatie, ontwikkelingsstoornissen | Niet-chronisch | | |
| | | Chronisch | Onbeperkt | t/m 16 jaar |
| 80 | Symptomatologie (nog zonder aanwijsbare pathologie) | Niet-chronisch | | |
| 81 | Psychosomatische aandoening | Niet-chronisch | | |
| 82 | Hyperventilatie zonder longpathologie | Niet-chronisch | | |
| 86 | Urine incontinentie, incontinentia urinae | Niet-chronisch | | |
| 87 | Fecale incontinentie, incontinentia alvi | Niet-chronisch | | |
| 88 | Urologie | Niet-chronisch | | |

| Code | Diagnose | Beoordeling | Tijdslimiet | Toelichting |
|------|--|-----------------------------|-------------|-------------|
| 89 | Gynaecologie <ul style="list-style-type: none"> • symfyolyse, post partum • bekkeninstabiliteit, post partum • overige aandoeningen | Chronisch | 3 maanden | |
| | | Niet-chronisch | | |
| 90 | Rheumatoïde arthritis, chronisch reuma <ul style="list-style-type: none"> • chronisch reuma (=reumatoïde arthritis) • reumatoïde arthritis (RA) | Chronisch | Onbeperkt | |
| 91 | Juveniel reuma | Niet-chronisch Chronisch | Onbeperkt | |
| 92 | Aseptische (poly)arthritis <ul style="list-style-type: none"> • polyarticulaire arthritis • arthritis psoriatica • monoarticulaire arthritis • polyarticulaire arthritis • reactieve artritiden • arthritis haemophilica • hemofilie met chronische artritiden • chronische artritiden (psoriatica of anderszins) • oligo-articulaire arthritis | Niet-chronisch Chronisch | Onbeperkt | |
| | | | | |
| 93 | Aseptische (poly)arthritis <ul style="list-style-type: none"> • Bechterew M., ziekte van • Spondylitis ankylopoëtica, ankylose | Niet-chronisch Chronisch | Onbeperkt | |
| | | | | |
| 94 | Overige reumatische- en collageen aandoeningen <ul style="list-style-type: none"> • lupus erythematoses disseminatus (LED) / collageenziekte • dermatomyositis • Reiter syndroom/ ziekte van Reiter • collageenziekten • mixed connective tissue disease (MCTD) • polymyositis • systemische lupus erythematoses (SLE) • bovenstaande en overige aandoeningen • fibromyalgie | Chronisch | Onbeperkt | |
| | | Niet-chronisch | | |
| 95 | Littekenweefsel <ul style="list-style-type: none"> • epidermolysis bullosa met littekenweefsel | Chronisch | Onbeperkt | |
| 96 | Sclerodermie | Niet-chronisch | | |
| | | Chronisch | Onbeperkt | |
| 97 | Psoriasis | Niet-chronisch | | |
| 98 | Hyperhydrosis | Niet-chronisch | | |
| 99 | Overige huidaandoeningen <ul style="list-style-type: none"> • littekenweefsel huid • handletsels met littekenweefsel van de huid • overige aandoeningen | Chronisch | Onbeperkt | |
| | | Niet-chronisch | | |